

Gewerke-Dokumentation

Für die unterschiedlichen Gewerke gelten unterschiedliche Anforderungen, - je nach Klimazone. Halten Ihre Projekte die angegebenen Grenzwerte ein, freuen wir uns auf Ihre Gewerke-Dokumentation. Vorlagen, Muster und Formblätter finden Sie dafür unter dem Link Downloads.

Heizung und Warmwasser

Die Heizung und die Warmwasserbereitung haben einen großen Einfluss bei energetisch hocheffizienten Gebäuden, können dabei isoliert betrachtet werden. Sind aber in Eigenart und Dimension auf diese optimierten Gebäude abgestimmt. Zur Identifikation von energetisch optimierten Gebäude ist der Heizwärmebedarf geeignet. Dafür müssen folgende Anforderungen gelten:

Klimazone	Arktisch	Kalt	Kühl-gemäßigt	Warm-gemäßigt	Warm	Heiß	Sehr heiß
Heizwärmebedarf Gebäude [kWh/(m ² a)] ≤	40	35	30	25	20	-	-

Hinweis: Anforderungen analog PHI-Energiesparhaus

Nachweis über projektbezogene PHPP-Datei oder öffentlich rechtlichen Energieausweis. In Ausnahmefällen Nachweis der Einhaltung durch fachgerechte Abschätzung unter Verwendung von Jahresverbrauchsabrechnungen.